	T.Ş.F.A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI	TEKNİK ŞARTNAME	Şartname No: İŞL-06 Tarih: 07.04.2026
ATIKSU ARITIM TESİSİ LAMELLA TANKI PLAKALARININ VE SAVAKLARININ YENİLENMESİ İŞİ			

Bu şartnamede; Yozgat Şeker Fabrikası kısaca "İdare", işi yapacak olan firma ise "Yüklenici" adı ile anılacaktır.

1- İŞİN KONUSU:

Fabrikamızın atıksu arıtım tesisinde bulunan Lamella tankı plakalarının ve savaklarının yenilenerek montajının yapılması, malzeme ve işçilik temin işidir.

2- İŞİN SÜRESİ VE İŞE BAŞLAMA

İşin süresi, işbaşı yapıldıktan sonra 30(Otuz) takvim günüdür. İş alan firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5(beş) takvim günü içinde işe başlayacaktır.

3- İŞİN MİKTARI/TARİFİ:

İş No	Yapılacak İş Kalemleri	Açıklama
1	Malzeme Temini	<ul style="list-style-type: none">2500 mm x 1250 mm x 0,80 mm Cr-Ni sac 370 adetBu sac; lamella plaka sacı olup, baskılı ve pürüzlü yüzeye sahip özellikte lamella tankı çamurunu tutucu evsafta olacaktır.50 mm x 210 mm x 1,5 mm Cr-Ni sac plaka üst çerçevesi 370 Adet250 mm x 72.000 mm x 3 mm Cr-Ni sac savak yapımı
2	Lamella Plakalarının Kesimi ve Montajı	<ul style="list-style-type: none">365 Adet sacın çıkartılarak kanal temizliklerinin yapıp yerine yenilerinin montajıPlaka kanallarının tadilatıSavakların değişimi

u f ch

4- İŞİN ÖZELLİKLERİ:

- 4.1) Kaynak yapacak çalışanların MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezi'nden kaynakçı sertifikası veya EN 287-1 (TS EN ISO 9606-1) standardına uygun alınmış kaynakçı sertifikası veya resmi bir kurumdan alınmış kaynakçı sertifikası olması gerekmektedir. Yüklenici, bu sertifikaları İdare'ye teslim edecektir.
- 4.2) İşin yapımı esnasında kullanılacak tüm malzemeler yükleniciye aittir. Tüm yüksekte çalışmalarda, gerekli olduğu durumlarda, iskele kurulum için malzemelerin temini yükleniciye aittir. İskele kurulumu ve taşıma işi Yüklenici'ye aittir.
- 4.3) Yapılacak işler, idarenin tarifine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Mevcut saclar yerinden sökülecek, kanalların temizliği yapılacak ve tadilat gerektiren kanallar onarılacaktır. Saclar, 2500 x 1250 x 0,80 mm ölçülerinde kesilerek kanallara yerleştirilecektir. 50 x 210 x 1,5 mm ölçülerindeki Cr-Ni sac malzeme saclara monte edilecektir. Savakların teraziye alınması işlemi, İdare'nin kontrolü altında gerçekleştirilecektir. Kesim ve söküm işlemleri sonrasında ortaya çıkan hurda malzemeler, Yüklenici tarafından çalışma sahası dışına çıkarılacaktır. Akabinde, bu malzemelerin fabrika hurdalığına taşınması İdare tarafından temin edilecek araçlarla yapılacaktır. Hurdalığa götürülmeyecek malzemeler ise İdare'nin araçları kullanılarak, Yüklenici iş gücü ile İdare'nin göstereceği alana taşınacaktır. İdare yalnızca araç temininden sorumlu olup, araçların yüklenmesi ve boşaltılması işlemleri Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.
- 4.4) Kaldırma ve çekme araçları (mobil vinç, caraskal, trifer, hubzug vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak malzemelerin (elektrot, tüp vb.) çalışma yerine taşıma işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 4.5) Sacların ve diğer muhtelif malzemelerin montajı işi yerinde gösterildiği şekilde olacak her hangi bir değişiklik yapılması gerekli olduğu durumlarda ise İdare'nin izni alınacaktır.
- 4.6) Montaj esnasında malzemede (sac, profil vb.) kesim büküm, şekil verme işleri yükleniciye aittir.
- 4.7) Yapılan işlerin, tekniğine veya ihale şartlarına uymaması halinde Yüklenici, İdare'nin tarifine göre o işleri yeniden yapacak ve İdare bu işler için herhangi bir bedel ödemeyecektir.
- 4.8) Gerekli kaynak makinesi, keski makinesi, oksijen tüpüne vb. ait tüm aparatlar kaynak ve keski makinalarının sarf malzemeleri Yüklenici'ye aittir.
- 4.9) Montaj esnasında gerekli olan vinç vb. kaldırma araçları temini Yüklenici'ye aittir.

(Handwritten signatures and marks)

5- İŞİN DÜZENİ VE DİĞER HUSUSLAR:

- 5.1) İhaleye katılacak firmalar, ihaleden önce işin yapılacağı yeri ve işte kullanılacak malzemeleri cins ve ölçüleriyle yerinde görebileceklerdir. Teklif veren tüm istekliler, çalışma yerini görmüş kabul edilecektir.
- 5.2) Yüklenici firma, daha önce lamella tankında plaka ve kaide değişim, demontaj – montaj ve kaynak işleri dahilinde iş deneyimine sahip olacaktır.
- 5.3) Yüklenici yapılacak iş için yeterli sayıda personel bulunduracak ve işi belirtilen takvim gününde bitirecektir.
- 5.4) Tüm kişisel korunma gereçlerinin (baret, taşlama gözlüğü, toz maskesi, paraşüt tipi emniyet kemeri, iş eldivenleri, kaynak eldivenleri, kaynak gözlüğü ve kaynak maskesi, iş ayakkabıları, iş elbiseleri, tulumlar vs.) tedariki ve kullanılması Yüklenici 'ye aittir.
- 5.5) İş Sağlığı ve Güvenliği ile Koruyucu Güvenlik Malzemeleri ile ilgili mevzuat hükümlerinden Yüklenici sorumludur. Yüklenici, iş güvenliği ile ilgili konularda, İdare'nin belirttiği hususlara uymak zorundadır. İdare, iş güvenliği yönünden uygun bulmadığı durum ve şartlarda, işi durdurabilir; işin durmasından dolayı Yüklenici' ye işin bitimi ile ilgili ek süre verilmeyecektir. EK-1 'deki "Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatına" harfiyen uyulacaktır.
- 5.6) Yüklenici, İdare'nin onayını almadan kesinlikle demontaj ve montaja başlamayacaktır. İdare'nin onayı alınmadan ve İdare tarafından onaylanmayan montaj şekli gerçekleştirildiği takdirde; İdare, yapılan bu montajı söktürme ve istediği şekilde montajı yeniden yaptırma yetkisine sahiptir. Yüklenici bu durumda hiçbir ek ücret ve ilave süre talep etmeyecektir.
- 5.7) Mesai haricinde yüklenici çalışması (Akşam çalışması, hafta sonu çalışması vs. çalışmalar) İdare'nin iznine bağlı olacaktır.

MADDE 6- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

YÜKLENİCİ FIRMA İSG ŞARTNAMESİ

A) AMAÇ:


Yüklenici Firmaların ihata sınırlarımız içerisinde yaptığı bütün çalışmalarda tehlikelerin ve uyulması gereken İSG kurallarının belirlenmesidir.

B) TANIMLAR:

Yüklenici : Nihai sözleşmeyi imzalayıp işi tamamlamakla mükellef firma / tüzel kişilik

İşyeri : T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası

C) YÜKLENİCİ FİRMALARIN ALACAĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ:



1- Tüm kişisel korunma gereçlerinin (baret, taşıma gözlüğü, toz maskesi, paraşüt tipi emniyet kemeri, iş eldivenleri, kaynak eldivenleri, kaynak gözlüğü ve kaynak maskesi, iş ayakkabıları, iş elbiseleri, tulumlar vs.) tedariki ve kullanılması Yüklenici'ye aittir.

Bu teknik şartnamede belirtilen işlerin işçilikleri genellikle yüksekte çalışacağı için işin tekniği ve yasal mevzuat gereği tüm iş güvenliği önlemleri alındıktan sonra işin ifasına başlanacaktır. Gerekli kişisel koruyucu donanımlar; baret, iş ayakkabısı, eldiven, maske, özellikle paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmadan ve emniyet halatını sağlam mesnete bağlamadan kesinlikle çalışma yapılmayacaktır. Bu hususlarda tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

2- Bu talimatname hükümlerinin kolayca uygulanabilmesi ve iletişimin sağlıklı kurulabilmesi için, Yüklenici Firma, işe başlamadan önce bu konuların muhatabı olan sorumlusunu veya sorumlularını yazılı olarak İşyeri yetkililerine bildirecektir. Bu sorumlu(lar) sürekli olarak İşyeri sahasında Yüklenici Firma personelinin başında bulunacak ve İşyeri kısım ustası/ustabaşı/şefi/mühendisi/amiri(müdürü) ile fabrikanın iş güvenliği uzmanının uyarı ve önerilerini dikkate alacak ve uygulayacaktır.

3- İş Sağlığı ve Güvenliği ile Koruyucu Güvenlik Malzemeleri ile ilgili mevzuat hükümlerinden Yüklenici sorumludur. Yüklenici, iş güvenliği ile ilgili konularda, İdare'nin belirttiği hususlara uymak zorundadır. İdare, iş güvenliği yönünden uygun bulmadığı durum ve şartlarda, işi durdurabilir; işin durmasından dolayı Yüklenici'ye işin bitimi ile ilgili ek süre verilmeyecektir. EK-1 'deki "Yüklenici İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatına" harfiyen uyulacaktır.

4-Yüklenici Firma tarafından çalıştırılmak ve kullanılmak üzere İşyerine getirilecek her türlü iş makinesi, alet, cihaz ve donanım; İSG konusunda yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere uygun olacak, gerekli kontrol ve bakımlarının yapıldığı ve kullanımında sakınca olmadığı konusunda yetkili birimlerce verilmiş yasal belgeler istendiğinde İşyeri yetkililerine gösterilecektir. Söz konusu donanımlardan standartlara uygun olmayanlar İşyeri içine sokulmayacaktır. Bu donanımları kullanmak için yasal olarak kullanıcı belgesi (ehliyet, sertifika vb) gerekiyorsa; Yüklenici Firma söz konusu belgeleri ibraz etmek zorundadır.

5- Yüklenici Firma, çalıştıracığı personeline işin gereği olarak kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları vermek ve kullanılmasını sağlamak zorundadır. Bu kişisel koruyucu donanımlar yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olacaktır. Söz konusu donanımlardan standartlara uygun olmayanlar İşyeri içine sokulmayacaktır.

6-İşyeri içinde ve operasyon sahasında, gerek yasal olarak öngörülen ve gerekse de İşyeri tarafından uygulamaya konulmuş Yüklenici Firma çalışanları uymak zorundadır. Aksi durumda gerekli önlemler alınıncaya kadar İşyeri yetkilileri tarafından iş durdurulabilir.

7- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü bulunan işleri yapan Yüklenici İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştıracak ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alacaktır.

8-Yüklenici işe başlamadan önce çalıştıracığı personeli İşyerine bildirecektir. Çalıştıracığı personele yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini verecek/verdirecek ve bunu belgeleyecektir. Eğitim almayan personel çalıştırılmayacaktır.

C.1) İş Kazası durumunda uyulması gereken kurallar:

C.1.1) Maddi hasarlı iş Kazasında;

O bölgede çalışma durdurulacak ve derhal görgü tanıkları veya Yüklenici Firmanın iletişimden sorumlu yetkilisi tarafından, İşyerinde yapılan işin yetkilisi/sorumlusu ile İSG Sorumlusuna, olay ile ilgili haber verilecektir. İşyeri yetkilileri kaza ile ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra çalışma tekrar başlayacaktır.

C.1.2) İş Kazası;

O bölgede çalışma durdurulacak ve derhal görgü tanıkları veya Yüklenici Firmanın iletişimden sorumlu yetkilisi tarafından, İşyerinde yapılan işin yetkilisi/sorumlusu ile İSG Sorumlusuna ve işyeri hekimine veya sağlık görevlilerine, olay ile ilgili haber verilecektir.

112 acil servise veya sağlık kuruluşlarına haber verilecektir. Kaza geçirmiş çalışana ilk yardım sertifikası olanlar yardım edecek, sertifikası olmayanlar/ehil olmayanlar kesinlikle el sürmeyecektir. İlgili sağlık personelinin gelmesi beklenecektir. Kazalıya ilk müdahaleyi İşyeri Hekimliği personeli, acil servis veya sağlık kuruluşunun yetkili sağlık personeli yapacaktır. İşyeri yetkilileri kaza ile ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra çalışma tekrar başlayacaktır.

D) İŞYERİ İÇİNDE UYULMASI GEREKEN İSG KURALLARI

- 1- İlgililerin haberi olmadan kendi çalışma bölgesi dışında bulunmak ve dolaşmak kesinlikle yasaktır.
- 2- Operasyon sahasında baretsiz çalışmak ve baretsiz dolaşmak yasaktır.
- 3- İşyeri yetkililerinden izin almadan hava tüplü maskeler ve bağlı donanımları kullanması yasaktır.
- 4- Koruma mekanizmaları veya donanımları olmayan iş araç ve gereçleri ile çalışmak yasaktır.
- 5- Resmi veya Yetkili Makamlarca bakım – onarım kontrol yapılmamış her türlü yükleme, istifleme, kaldırma, delme, taşlama, kaynak, çekme, kazıma vb. amaçlı iş makinelerini kullanmak yasaktır.
- 6- Üzerinde hangi Yüklenici Firmaya ait olduğuna dair etiket, işaret veya belirtici bir alamet olmayan her türlü makine ve donanımın İşyeri içinde veya İşyerine ait işlerde kullanılması yasaktır.
- 7- Kaldırma, yükleme ve istifleme makineleri mutlaka yetkili operatörler tarafından kullanılacaktır.
- 8- Kaldırma, yükleme ve istifleme makineleri mutlaka yetkili işaretçiler tarafından yönlendirilecektir.
- 9- Kaldırma sapanları, zincirleri veya halatları, köşe destekleri, mapalar ve kaldırma traversleri standartlara uygun olacaktır. Üzerlerinde ait olduğu standartları gösteren numaraları, renkleri veya kaldırma kapasitesi gibi bilgiler okunabilir durumda olacaktır. Yıpranmış, paslanmış veya bilgileri okunamaz duruma gelmiş bu malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır.
- 10- Sapanları birbirine düğümleyerek kaldırma işlemi yapmak yasaktır.
- 11- Sapanlar ancak uygun birleştirme aparatları kullanılarak birleştirilebilir.
- 12- Keskin kenarlı ve ince malzemeler kaldırırken mutlaka köşe destekleri kullanılacaktır.
- 13- Basınçlı tüpler (LPG ve diğer) yalnızca tüp taşımada kullanılan arabalar ile taşınacaktır.
- 14- Basınçlı tüpler mutlaka çalışma alanından dışarıda, tüpler için ayrılmış bölümde dik olarak ve zincirle bağlanmış şekilde tutulacaktır.
- 15- Basınçlı tüplerin göstergeleri sağlam ve çalışır durumda olacaktır.
- 16- Basınçlı tüplerin taşındığı araçta, tüpleri sabitleyen zincirler mevcut ve sürekli takılı olacaktır.

- 17- Bütün basınçlı tüplerde emniyet ventili sağlam ve çalışır olacaktır.
- 18- Basınçlı tüplere ait hortumlar yıpranmış, eklenmiş vb. şekilde olmayacaktır.
- 19- Boş veya dolu olsun, basınçlı tüpleri yerde yatık olarak bırakmak yasaktır.
- 20- Göz ve yüz koruyucusu olmadan kaynak, kesme ve taşlama yapmak yasaktır.
- 21- Solunum koruyucusu olmadan kaynak, kesme ve taşlama yapmak yasaktır.
- 22- Koruyucu eldiven olmadan kaynak, kesme ve taşlama yapmak yasaktır.
- 23- Özel iş kıyafeti olmadan kaynak, kesme ve taşlama yapmak yasaktır.
- 24- Kesme, taşlama ve kaynak sırasında sigara içilmesi yasaktır.
- 25- Kaynak ve taşlama makinelerinin kabloları yerlerde gelişi güzel bulunmayacaktır.
- 26- Kaynak, kesme veya taşlama sırasında, kablo ve hortumlar alev ve kıvılcımların önünde veya altında kalmayacak, aksine daima arka planda kalacaktır.
- 27- Kaynak ve taşlama makinelerinin kabloları yırtık, ekli vb. şekilde yıpranmış olmayacaktır.
- 28- Kaynak ve taşlama makinelerinin fiş ve prizleri sağlam ve standartlara uygun olacaktır.
- 29- Kaynak ve taşlama makinelerinin kabloları ancak standart malzemeler kullanılarak uzatılabilir.
- 30- TS, TSE, EN ve CE işaretleri taşımayan kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak yasaktır.
- 31- İş elbiselerinde Yüklenici firmaya ait yazı, logo vb. bilgiler yazılmış ve okunaklı olacaktır.
- 32- Kullanılmayan veya kullanım sırası daha sonra olan malzemeler ortalık yerde bırakılmayacaktır.
- 33- İş biten malzeme veya donanım ortalık yerde bırakılmayacaktır.
- 34- Çalışma sahası çevresine konmuş olan işaretler, bilgi ve uyarı tabelalarının yerleri kesinlikle değiştirilmeyecek ve bu uyarı levhalarına harfiyen riayet edilecektir.
- 35- Acil durumlarda panik yapılmadan, İşyeri tarafından hazırlanmış işaret ve işaretçilere uyarak çalışma alanı terk edilecektir.
- 36- Ekranlı çalışmalarda mevzuat kurallarına uyulacak, gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
- 37- Kapalı alanlarda ve mevzuatta belirtilen yerlerde kesinlikle sigara içilmeyecektir.

E) SORUMLULAR

Yüklenici Firma personeli veya ona bağlı Taşeronun sahibi ve personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili Bakanlık, Genel Müdürlük veya başka bir Resmi Birim tarafından çıkartılmış bulunan ve yürürlükte bulunan Yasal Düzenlemelere ve bu "Yüklenici Firma İSG Talimatı" hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu talimatın uygulamasından, Yüklenici Firma işini yürütecek olan çalışanlar, vardiya sorumlusu, kısım ustası, kısım şefi/mühendisi/vardiya amiri başta olmak üzere Kısım Müdürü/Amiri sorumludur.

F) DİĞER HUSUSLAR

Fabrikamız tarafından, İSG hakkında çıkarılan bütün talimatlar, prosedürler, izinler/formlar, raporlar,...vb. bu talimatla beraber değerlendirilip tüm çalışmalarda dikkate alınmak ve uyulmak zorundadır.

Bu şartname, "İdari ve Teknik Şartnameler" in eki niteliğinde olup belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.

MADDE 6-3:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ALT İŞVEREN ÇALIŞMA TALİMATI

1.Amaç:

Bu şartname ile Yozgat Şeker Fabrikasında yıl içerisinde alt işveren eli ile yapılan bütün işlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak yapılması için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

2.Kapsam:

Bu Şartname Yozgat Şeker Fabrikası'nda yapılan işlerin alt işverene yaptırılması gerektiği durumlarda hazırlanan bütün teknik şartnamelerin ayrılmaz bir parçası olup ana şartname ile birlikte okunup imzalanacak, alt işveren yaptığı işin türüne göre bu şartnamenin kendisiyle ilgili yükümlüklerini yerine getirecektir.

3.Dayanak:

Bu Şartname:

27.09.2008 tarihli ve 4857 nolu İş Kanunu.

20.06.2012 tarihli ve 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

22.02.2012 tarihli 4735 nolu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 7. maddesi, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4.Sorumluluklar

Bu şartname hükümlerinin yerine getirilmesi ve takibinden iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleriyle birlikte bu şartnamenin birlikte bulunduğu teknik şartnameyi hazırlayan bölüm çalışanları işveren vekili ile birlikte sorumludur.

5.Şartname Hükümleri:

Madde 1: Alt işveren, Yozgat Şeker Fabrikası'nda çalıştığı süre boyunca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili prosedürler, talimatlar gibi tüm dokümanlarda belirtilen kurallara uyacağını ve uygulayacağını peşinen kabul eder. İşyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için iş sağlığı ve iş güvenliği ilgili mevzuatlarda belirtilen şartları yerine getirmek ve işe uygun araçları noksansız bulundurmak, gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.

Madde 2: Alt işveren, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırması gerekiyorsa, bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair İSG-KATİP sözleşmelerinin nüshasını ihale konusu teknik şartnameyi hazırlayan kısım amirine vermek zorundadır.

Madde 3: Alt işveren elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak zorundadır. Bu kurul Yozgat Şeker Fabrikası iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla koordineli çalışmak zorundadır.

Madde 4: Alt işveren çalışanlarının gece çalışması yasaktır (Üretim yapılmayan dönemde). Gece çalışması akşam 20:00 ile sabah 06:00 arasını kapsamaktadır.

Madde 5: Alt işveren 18 yaşından küçük işçi çalıştıramaz. Çalıştıracığı personelin isim listesini ihale konusu teknik şartnameyi hazırlayan kısım amirine vermek zorundadır. Çalışma süresi içerisinde alt işveren çalışanları arasında işe giriş çıkışlar olduğunda yeni giren personel içinde alt işveren EK.1' deki ilgili belgeleri hazırlayarak ihale konusu teknik şartnameyi hazırlayan kısım amirine teslim edecektir. Gerekli belgeler hazırlanmadan yeni personelin çalışmasına müsaade edilmeyecektir.

Madde 6 : Yozgat Şeker Fabrikası işletme alanı içinde kesin bir alkol ve uyuşturucu yasağı vardır. Bu tür maddelerin bulundurulması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu tür maddelerin etkileri altında oldukları tespit edilen kişiler Yozgat Şeker Fabrikası çalışma alanından derhal uzaklaştırılır. Tabelalarla işaretlenmiş sigara içme yasağı olan alanlarda sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

Madde 7: Alt işveren çalışanları, iş güvenliğine aykırı çalışmaları tespit edilmesi halinde, kısım amirleri tarafından yapılacak ikazlara uymak zorundadır. Yapılan uyarılara rağmen gerekli önlemler alınmaz ve iş güvenliği kurallarına uyulmazsa işin yürütümünden sorumlu olan bölüm mühendis, şef ve müdürleri ile iş güvenliği uzmanı işi durdurmakla yetkilidir. Kurallara uymamayı alışkanlık haline getiren alt işveren çalışanları Yozgat Şeker Fabrikasına alınmaz. Alt işveren bu konuda hiç bir istekte bulunamaz.

Madde 8: Alt işveren, çalışanlarının kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları tespit ve temin etmekle yükümlüdür. Temin edilen kişisel koruyucu donanımlar "Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği" ne uygun olmalıdır. Alt işveren çalışanlarına kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanacağı ile ilgili eğitim vermek zorundadır. Verilen kişisel koruyucu zimmet tutanakları ihale konusu teknik şartnameyi hazırlayan kısım amirine verilecektir.

Madde 9: Alt işveren "Hijyen Eğitim Yönetmeliği" kapsamına giren işlerde çalışanlarının tamamına hijyen eğitimi aldirmek zorundadır.

Madde 10: Alt işveren çalışanları arasında, her 15 çalışana kadar 1 kişi olacak şekilde, sağlık bakanlığı onaylı ilkyardımcı bulundurmak zorundadır.

Madde 11: Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak alt işveren çalışanlarının milli eğitim bakanlığı veya mesleki eğitim kurumu onaylı meslek eğitim belgesi olmak zorundadır. Ayrıca iş makinelerini ve kaldırma araçlarını kullanacak çalışanların "Operatörlük Belgeleri" olmak zorundadır. Mesleki eğitim belgesi ve Operatörlük belgesi olmayanların çalışmasına müsaade edilmeyecektir.

Madde 12: Alt işveren çalışanları tarafından kullanılan iş ekipmanları "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik" e uygun olmalıdır. Uygun olmayan iş ekipmanları tespit edilmesi halinde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

Madde 13: Alt işveren kullandığı iş ekipmanlarının periyodik muayene ve kontrollerini "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik" e uygun olarak yaptırıp belgelemek zorundadır. Periyodik muayene yaptırılmayan iş ekipmanlarının tespit edilmesi halinde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

Madde 14: Servis ve nakliye hizmetlerinde sürücülerin Ehliyet ve SRC belgeleri yapılan işe uygun olmak zorundadır.

Madde 15: Yozgat Şeker Fabrikası çalışma alanı içerisinde hız sınırı azami 20 km/saat'tir. Bu hız kesinlikle aşılmayacaktır. Oturmak için koltuğu olmayan araçlarda yolcu taşınması kesinlikle yasaktır.

Madde 16: Alt işveren, çalışma süresince diğer çalışanlarını kontrol edip yönetecek, çalışanların iş güvenliğinden, hal ve hareketlerinden sorumlu bir ekip lideri çalıştıracaktır.

Madde 17: İş kazası bildirimleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin gerekliliklerinin alt işveren tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Alt işveren çalışanlarının iş kazalarını kazanın olduğu tarihten sonra 3 iş günü içerisinde SGK' ya bildirmek zorundadır. Kaza olduğunda

bölüm amiri tarafından alt işveren sorumlusuna haber verilerek iş kazası raporu doldurması sağlanacaktır.

Madde 18: Alt işverenin yaptığı işin yürütülmesi sırasında veya yaptığı iş yüzünden meydana gelebilecek kazalarda, alt işveren çalışanlarının ve üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zarardan dolayı alt işveren sorumludur. Bu sorumluluktan doğan borçlarını çalışanlarına, üçüncü şahıslara ve bunların hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür.

Madde 19: Alt işveren işe başlamadan önce çalışma alanını gezerek yapacağı iş ve çalışacağı ortam hakkında Yozgat Şeker Fabrikasından kısım amirlerinden bilgi alacak; yapacağı iş ve çalışma alanını kapsayacak şekilde acil durum planı hazırlayacak ve risk değerlendirmesi yapacaktır. Acil durum planı ve risk değerlendirmesi yapılmadan alt işverenin çalışmasına müsaade edilmeyecektir. Acil durum planı ve risk değerlendirmesinin hazırlanmasında alt işveren adına çalışan iş güvenliği uzmanı da bulunacaktır. İş güvenliği uzmanı adı soyadı, belge no ve imzası olmayan acil durum planı ve risk değerlendirme raporu geçersiz sayılacaktır.

Madde 20: Alt işveren hazırlanan acil durum planı ve risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorundadır. Eğitim verildiğine dair iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi onaylı sertifikaları ihale konusu teknik şartnameyi hazırlayan kısım amirine verecektir.

Madde 21: Alt işveren çalıştırdığı kişilerin işyeri hekimi onaylı sağlık raporlarını işe başlamadan önce Yozgat Şeker Fabrikası personel birimine vermek zorundadır. Sağlık raporu bulunmayan kişilerin çalışmasına müsaade edilmeyecektir.

Madde 22: Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği bu şartnamede belirtilen **EK.1'** deki belgeleri hazırlayarak, bir klasör içerisinde, bakım dönemi belirli süreli işlerde iş başlangıcından önce (üretim dönemi geçici iş gücü ve yıl boyu devam eden sürekli iş gücü hizmet alımlarında iş başlangıcından en geç iki hafta sonra) Yozgat Şeker Fabrikası ihale konusu teknik şartnameyi hazırlayan kısım amirine vermek zorundadır. İstenilen belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, bir sefere mahsus 10 gün süre verilir. Bu süre zarfında teslim edilmemesi halinde sözleşmenin ceza ile ilgili maddelerinde belirtilen oranda ceza uygulanır.

EK.1 Alt İşveren Şartnamesinde İstenen Belgeler

- *Çalışanların isim listesi (Ekip lideri belirtilecek)
- *Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hijyen eğitim sertifikası
- *Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı sertifikası
- *Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Eğitim Kurumu onaylı meslek eğitim belgeleri ile operatör belgeleri
- *Taşıma ve servis için sınıfı uygun Ehliyet, SRC belgeleri
- *Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikaları (iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi onaylı)
- *İşe giriş/periodyk muayene formu
- *İsg eğitim katılım formu
- *İsg eğitim katılım belgesi
- *İş yeri işe başlama eğitimi ve talimatnamesi
- *İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği İSG katip sözleşmeleri,
- *Risk değerlendirme raporu ve acil durum planı (iş güvenliği uzmanı onaylı)
- *Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanakları
- *İşbaşı eğitim belgesi
- *Sigortalı işe giriş bildirgesi