

HAZIR BETON ALIMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU:

Ağrı Şeker Fabrikası yollarının betonlanması için gerekli **C30/37 hazır beton (mikserli)** alınması işini teşkil eder.

2. İŞİN TARİFİ:

Fabrikamız silo yollarının betonlanması için gerekli **250m³** miktarında mukavemeti C30/37 olan hazır beton (mikserli) alınacaktır.

Saha betonu yapılması işinde aksamalara mahal vermeyecek şekilde günlük en az **125-150m³** arası kesintisiz beton tedariki yapılacaktır. Teslimat programı fabrika idaremiz tarafından belirlenecektir.

Hazır beton şirketi C30/37 hazır betonda kullandığı çimento, agrega (dane çapı), beton kıvam sınıfı, su/çimento oranı gibi teknik özellikleri **TSE belgesi** ile beraber idareye teslim edecektir.

Mikserlerden her **100m³ betonda** en az 1 set (3 adet 150x150x150 mm küp numune) olmak üzere küp numuneler alınacaktır. İdaremiz eşliğinde alınan bu beton numunelerin mukavemet testleri (7-28 günlük kırımlar) yüklenici tarafından akredite bir beton laboratuvarına analiz ettirilip sonuçlar fabrika idaremize teslim edilecektir. Test sonuçlarının gerekli teknik şartları taşımadığı durumda yüklenici yapılmış imalatın tamamını yeniden getirmekle mükelleftir. Bu durumda yüklenici hiçbir hak talep etmeyecektir.

Bu iş kapsamında **±%20 iş artışı veya eksilişi** idare tarafından yapılabilir.

Fabrika sahasına gelen mikserler kantarda tartılacak ve irsaliye kontrolü yapılacaktır.

Bu teknik şartname 2 madde ve 1 sayfadan ibarettir.